

Obec Dvory nad Žitavou
Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou

Č. 1259/2017-1

Vybavuje: Ing. Gieciová

06. 11. 2017	
314	PH
314/2017	J
5177	

Vo Dvoroch nad Žitavou, dňa: 31.10. 2017

Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňa.....

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Obec Dvory nad Žitavou, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní preskúmal podľa § 37 stavebného zákona návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, ktorý dňa 27.9.2017 podal :

Dávid Kondicz – KONFER networks, IČO: 43040187, sídlo Skautov 1886/10, 941 31 Dvory nad Žitavou

v zastúpení KVS projekt, s r.o., P.Várdayho 21, 940 54 Nové Zámky (ďalej len "stavebník") a na základe tohto posúdenia, podľa § 39 a § 39a stavebného zákona, § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "správny poriadok") vydáva toto

rozhodnutie o umiestnení stavby

na stavbu : **FTTX Dvory nad Žitavou – Semerovo - Jasová**

liniová stavba v intraviláne a extraviláne obce Dvory nad Žitavou, Semerovo a Jasová, katastrálne územie Dvory nad Žitavou, Semerovo a Jasová, na pozemkoch parcelné čísla:

- kat. územie Dvory nad Žitavou – C 5584, E - 4749
- kat. územie Semerovo – C-887/2, C-887/1, C-889/1, E-910/1, C-889/1, E-910/6, C-909/62, C-908/1, E-908/10, C-1004/4, C-1004/1, E-1003, C-1003, E-1003,
- kat. územie Jasová – C-413, C-412, C-400/3, E-402/8, C-400/3, E-402/7, C-400/3, E-401/2, C-400/3, E-401/, C-400/3, E-400, C-400/3, E-399, C-400/3, E-398/2, C-400/3, E-398/1, C-400/3, E-403, C-389, E-384/2, C-389, E-384/3, C-389, E-385/1, C-389, E-385/2, C-389, E-385/3, C-389, E-385/4, C-389, E-385/501, C-389, E-385/502, C-389, E-385/503

Stručný popis stavby :

Stavebník – poskytovateľ služby káblovej televízie a internetu v rámci modernizácie rozvodov vybuduje FTTX sieť v obciach Dvory nad Žitavou – Semerovo - Jasová. Dĺžka novej káblovej trasy bude cca 10,5 km.

FTTX (Fiber to the x) je všeobecný pojem pre všetky druhy širokopásmovej sieťovej architektúry, ktorá využíva optické vlákno, aby nahradila obvyklé metalické vedenie, ktoré sa používali pre prepojenie medzi koncovým bodom siete a účastníkom.

Územie výstavby : územie stavby je určené trasami FTTX rozvodov v katastrálnom území Dvory nad Žitavou, Semerovo a Jasová . Navrhovaná trasa optickej siete prechádza územím, na ktorom sú už vybudované ďalšie podzemné inžinierske siete, ktoré budú pri výstavbe rešpektované. Minimálne vodorovné a zvislé vzdialenosti novovybudovanej trasy od ostatných sietí sú definované v STN 73 6005. Pri výkope v blízkosti cudzích sietí je potrebné siete vytýčiť, dodržať podmienky príslušných organizácií a prizvať na stavenisko dozor užívateľa siete, resp. prevádzkovej organizácie zariadenia.

Účel stavby: inžinierska stavba – miestne elektronické komunikačné siete a vedenia

A. Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. - kat. územie Dvory nad Žitavou – C 5584, E - 4749
2. - kat. územie Semerovo – C-887/2, C-887/1, C-889/1, E-910/1, C-889/1, E-910/6, C-909/62, C-908/1, E-908/10, C-1004/4, C-1004/1, E-1003, C-1003, E-1003,
3. - kat. územie Jasová – C-413, C-412, C-400/3, E-402/8, C-400/3, E-402/7, C-400/3, E-401/2, C-400/3, E-401/, C-400/3, E-400, C-400/3, E-399, C-400/3, E-398/2, C-400/3, E-398/1, C-400/3, E-403, C- 389, E-384/2, C-389, E-384/3, C-389, E-385/1, C-389, E-385/2, C-389, E-385/3, C-389, E-385/4, C-389, E-385/501, C-389, E-385/502, C-389, E-385/503, ako je zakreslené v priloženom situačnom výkrese na poslednej strane tohto rozhodnutia.
4. Projektová dokumentácia bola vypracovaná Eleonóra Bartuseková, Nitrianska cesta 1652/54, Nové Zámky, zodpovedný projektant. Projektová dokumentácia je prílohou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny stavby alebo zmeny v spôsobe užívania stavby, nie je možné uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
5. Projektant zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie, je zodpovedný za navrhnuté riešenie stavby a za jeho realizovateľnosť, ako aj za súlad s podmienkami tohoto územného rozhodnutia a dotknutých orgánov, uplatnených v rámci projektovej prípravy stavby. Ak stavbu projektuje viac projektantov podľa § 46 stavebného zákona, hlavný projektant stavby musí zosúladiť dielčie projekty.
6. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavbnísku. Bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky nesmie byť žiadnym spôsobom obmedzovaná a ohrozovaná.
7. Pri uskutočňovaní musia byť dodržané príslušné ustanovenia vyhlášky č.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a príslušné technické normy.
8. Stavbu a jej zmenu môže podľa § 44 ods. 1 stavebného zákona uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci.
9. Stavebník je povinný v súlade s § 66 ods.3 písm. h) stavebného zákona stavebnému úradu oznámiť začatie stavby. Stavba nesmie byť začatá skôr, kým toto rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť. Právoplatnosť sa vyznačí na záhlaví tohto rozhodnutia.
10. Pred začiatkom stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných vedení. Pri styku s podzemnými a nadzemnými vedeniami a v ich ochranných pásmach treba zabezpečiť ich ochranu prostredníctvom správcov týchto zariadení a počas prác postupovať v súlade s ich podmienkami.
11. Pri spracovaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie je potrebné vychádzať zo všeobecných technických požiadaviek v súlade s §47 stavebného zákona a v súlade s osobitnými predpismi, ako aj v súlade so súvisiacimi technickými normami a predpismi, hlavne z hľadiska bezpečnosti, hygienickej nezávadnosti a ochrany životného prostredia, v súlade s požiadavkami vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Projekt stavby bude rešpektovať existujúce podzemné inžinierske siete a ich ochranné pásma v súlade s vyjadreniami jednotlivých správcov sietí.
12. O priebehu a realizácii stavby je potrebné viesť stavebný denník podľa § 46d stavebného zákona , v rozsahu § 28 ods. 2 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorú sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
13. Predmetná stavba v súlade s § 56 písm.b stavebného zákona nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie stavby.
14. **Požiadavky a podmienky zo strany dotknutých orgánov (§ 140a stavebného zákona) musia byť rešpektované.**

B. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk a rozhodnutí dotknutých orgánov:

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva zn. 2017/11 078-02-K zo dňa 12.7.2017).

Z hľadiska odpadového hospodárstva niet námietok k predloženej projektovej dokumentácii. Pôvodcom odpadov pri stavebných prácach je právnická osoba alebo fyzická osoba- podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Pri vykonávaní stavebných prác pre fyzické osoby (nepodnikateľa) je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva (dodávateľ stavby).

Pôvodca odpadov je povinný v súlade so zákonom o odpadoch prednostne zabezpečiť recykláciu odpadov pred ich skládkovaním. V prípade svojpomocnej výstavby je investor povinný nakladať s odpadmi v súlade so všeobecne záväzným nariadením obce.

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie orgánu štátnej správy o ochrane prírody a krajiny zn. OU-NZ-OSZP-2017/011077-02-Ko zo dňa 13.7.2017)

Z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nie sú námietky k predloženej projektovej dokumentácii.

- uvedená stavba sa má realizovať na území, na ktorom v zmysle §12 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov platí prvý stupeň ochrany územia, v uvedenej lokalite sa nenachádza vyhlásené ani navrhované chránené územie,
- podľa § 47 ods.1 zákona sa zakazuje poškodzovať a ničiť dreviny, z toho dôvodu stavebné práce u blízko rastúcich drevín vykonať tak, aby nedošlo k poškodeniu a ničeniu ich koreňových systémov a nadzemných častí,
- stavbou nesmú byť dotknuté zakázané činnosti vo vzťahu ku chráneným druhom rastlín a živočíchov, vrátane ich biotopov podľa § 34 a § 35 zákona, výnimky z podmienok ochrany chránených druhov vydáva Ministerstvo ŽP SR, Bratislava.

Okresný úrad Nové Zámky, odbor starostlivosti o životné prostredie (vyjadrenie zn. OU-NZ-OSZP-2017/011079-02-Pr zo dňa 7.7.2017)

Navrhovaná stavba v zmysle predloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná.

Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor (vyjadrenie zn. OU-NZ-PLO-2017/012472-02 zo dňa 7.8.2017)

Je potrebné zabezpečiť súhlas vlastníkov dotknutých parciel. V prípade záberu poľnohospodárskej pôdy je potrebné postupovať v zmysle zákona č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, podľa §12, §17, resp. §18 zákona. Okresný úrad Nové Zámky, pozemkový a lesný odbor nemá námietky k projektovej dokumentácii za vyššie uvedených podmienok.

Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia (vyjadrenie č. OU-NZ-OKR-2017/11186-2 zo dňa 22.6.2017)

Okresný úrad Nové Zámky, odbor krízového riadenia po posúdení projektovej dokumentácie súhlasí s vydaním územného rozhodnutia na uvedenú stavbu.

Slovenský pozemkový fond, regionálny odbor Nové Zámky (stanovisko č. SPFZ/2017/092438 zo dňa 25.9.2017)

SPF oznamuje, že nemá námietky voči plánovanej stavbe na pozemku SR, podľa predloženej projektovej dokumentácie za podmienky:

- 1.Na základe zamerania skutočného vyhotovenia stavby a znaleckého posudku SPF s investorom uzatvorí zmluvu o zriadení vecného bremena za jednorazovú odplatu na pozemky, dotknuté stavbou do kolaudácie stavby, alebo do vydania užívacieho povolenia.
- 2.Zemné práce je potrebné dohodnúť s užívateľmi dotknutých pozemkov.
- 3.Pred zahájením prác je potrebné dohodnúť odškodnenie s užívateľmi dotknutých pozemkov.
- 4.Do kolaudácie stavby je potrebné dať terén do pôvodného stavu alebo upraveného stavu.

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Nové Zámky (stanovisko č. ORHZ-NZ1-530-001/2017 zo dňa 22.6.2017)

S projektovou dokumentáciou stavby súhlasí bez pripomienok.

Krajský pamiatkový úrad Nitra (stanovisko č. KPUNR-2017/16051-2/52811/Pat) zo dňa 10.7.2017)

V prípade zistenia archeologického nález, nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia §40 ods.2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález najneskôr na druhý pracovný deň Krajskému pamiatkovému úradu v Nitre a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky Krajským pamiatkovým úradom v Nitre alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa ohlásenia. Do vykonania obhliadky je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nález.

najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Podľa §40 ods. 10 pamiatkového zákona má nálezca právo na náhradu výdavkov súvisiacich s ohlásením a ochranou nálezu podľa §40 odsekov 2 a 3 pamiatkového zákona. Pamiatkový úrad poskytne nálezovi náležné v sume až do výšky 100% hodnoty nález. Hodnota materiálu a hodnota nález sa určuje znaleckým posudkom.

MVSR, odbor telekomunikácií (SITB-OT4-2017/000233-868 zo dňa 27.07.2017)

V záujmovom území pre realizáciu budúcej stavby „FTTX Dvory nad Žitavou - Semerovo Jasová“, v katastrálnom území Nové Zámky, v katastrálnom území Dvory nad Žitavou, v katastrálnom území Semerovo a v katastrálnom území Jasov, na pozemkoch s parcelnými číslami uvedenými v dokumentácii, nemá MV SR žiadne vlastné telekomunikačné siete. Správca telekomunikačnej siete MV SR k predloženej dokumentácii nemá žiadne výhrady, požiadavky, pripomienky ani pozmeňujúce návrhy.

Obec Dvory nad Žitavou (stanovisko č. 1196/2017 zo dňa 12.9.2017)

Na základe predloženej PD vypracovanej Elconórou Bartusekovou, Nitrianska 54, Nové Zámky Obec dvory nad Žitavou súhlasí s vydaním územného rozhodnutia.

Obec Jasová (stanovisko č.292/2017-2 zo dňa 14.9.2017)

Obec Jasová súhlasí s vydaním územného rozhodnutia.

Obec Semerovo (stanovisko č. 297/2017 zo dňa 20.9.2017)

Obec Semerovo súhlasí s vydaním územného rozhodnutia). Predmetné pozemky nie sú v rozpore so zásadami a cieľmi územného plánovania stanovenými v záväznej časti platného územného plánu, ani v rozpore s verejnými záujmami alebo záujmami obce. Výstavba je na pozemkoch v obci Semerovo z územnoplánovacieho hľadiska možná.

Slovenská správa ciest (stanovisko č. SSC/8693/2017/6170/24711 zo dňa 14.8.2017)

Nemáme námietky voči predloženej projektovej dokumentácii a súhlasíme s trasou optického kábla za predpokladu splnenia nasledujúcich podmienok:

1. Súbeh vedenia s cestou 1/75 bude realizovaný mimo ochranné pásmo cesty I. triedy. Požadujeme zdokladovať.
2. Križovanie s cestou v mieste okružnej križovatky bude uskutočnené bez zásahu do vozovky cesty pretláčaním chráničky pod cestou a uložením vedenia do tejto chráničky mimo plochy križovatky.
3. Dĺžka chráničky bude taká, aby presahovala steny štartovacej a montážnej jamy 0,25 m (na každú stranu cesty).
4. Umiestnenie montážnych jám bude mimo telesa cesty, vo vzdialenosti min. 1,0 m (bližšie steny) od spevnenej krajnice cesty 1/75, príp. 0,6m od vonkajšej hornej hrany cestnej prackopy alebo cestného obrubníka
5. Zásyp jamy bude uskutočnený výkopovou zeminou s postupným zhutňovaním.
6. Začiatok a ukončenie prác žiadame vopred, min. 3 prac. dni oznámiť písomne na SSC-IVSC Bratislava a telefonicky na teč. 0910 943 054 — p. Demo.
7. Záruku na práce v telese cesty 1/75 bude mať investor po dobu 60 mesiacov.
8. Cesta počas prác nesmie byť znečisťovaná, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť. Premávka na ceste nesmie byť ohrozovaná ani obmedzovaná.
9. V prípade potreby správcu cesty bude predmetné vedenie preložené na náklady investora.
10. Súhlas s vedením trasy predmetnej líniovej stavby na pozemku podmieňujeme tým, že investor stavby oznámi správcovi pozemku, že podal návrh na vykonanie záznamu vecného bremena do katastra nehnuteľnosti a to najneskôr do 10 dní od podania návrhu na vykonanie záznamu, aby si správca pozemku v prípade, že bude obmedzený v obvyklom užívaní nehnuteľnosti, mohol v zákonom stanovenej lehote uplatniť u investora nárok na náhradu za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti,
11. Stanovisko k súhlasu na zvláštne užívanie ciest vydáme po predložení a odsúhlasení spracovanej PD podľa našich podmienok

RSÚC Nitra a.s., (vyj. 554/2017 zo dňa 13.9.2017)

Predmetná stavba prichádza do styku s cestou 111/1505 v k.ú. Jasová, kde dôjde k výstavbe optickej trasy medzi obcami Dvory nad Žitavou — Semerovo Jasová. Žiadame dodržať nasledovné požiadavky:

„pri realizácii predložených zámerov je potrebné dodržať zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v nadväznosti na vyhlášku č. 35/1984 Zb. ako i príslušné STN, - výkopovými prácami nenarušiť stabilitu cestného telesa a funkčnosť odvodnenia cesty, -

križovanie cestného telesa realizovať výhradne pretláčaním kolmo na os cesty bez zásahu do spevnenej časti cesty - kábel uložiť do chráničky v hĺbke min. 1,5 m pod niveletou vozovky. Konce chráničky vyviesť po steny štartovacej a montážnej jamy, - štartovaciu a montážnu jamu situovať za hranice cestného telesa (min. 4 m od okraja vozovky cesty) a miesto výkopov zabezpečiť pažením proti zosuvu pôdy, - po ukončení prác uviesť rozkopávky do pôvodného stavu; zásypy pracovných jám v zelenom páse previesť štrkopieskom a so zhutnením po cca 30 cm vrstvách, - kábel v súbehu s cestou viesť mimo cestný pozemok min. 4 m od okraja vozovky cesty, v stiesnených podmienkach je možné aj v priľahlých zelených pásoch min. 1,5 m od okraja vozovky cesty v hĺbke min. m pod terénom, - v prípade zásahu do cestnej priekopy a odvodnenia cesty, je potrebné po ukončení stavebných prác uviesť cestnú priekopu do funkčného stavu, - v súvislosti s realizáciou predmetnej stavby za bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na príľahlom úseku cesty 111/1505 zodpovedá od začatia do ukončenia prác investor, - investor odsúhlasí so zástupcom správcu cesty každú zmenu vo vzťahu k ceste, - pri realizácii prác neznečisťovať cestu, prípadné znečistenie bezodkladne odstrániť, - na práce v telese cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác (odo dňa písomného prevzatia stavebných prác pracovníkom RSÚC NR, SSÍJ NZ)« Po dobu trvania záručnej doby je investor/stavebník povinný priebežne a bez meškania odstraňovať poruchy

Západoslovenská distribučná, a.s. (stanovisko zo dňa 28.6.2017)

1. Na uvedených parceliach sa nachádzajú vzdušné elektrické VN vedenia Západoslovenská distribučná, a.s.
2. Pri výstavbe dôjde k prácam v ochrannom pásme VN vedenia a budú sa v ňom pohybovať osoby, mechanizmy, vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami na stavbe, žiadame Vás o dodržanie ustanovení §43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež je nutné vykonať poučenie (oboznámenie) o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VN vedenia.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Nové Zámky (vyjadrenie zn. 50108/2017 zo dňa 17.7.2017)

K predmetnému projektu dávame nasledovné vyjadrenie:

1. V lokalite pokládky optických káblov je vybudovaný verejný vodovod.
2. Pri pokládke káblov žiadame dodržať súvisiace STN najmä súbeh a križovanie v zmysle STN 73 6005
3. Pred započatím zemných výkopových prác žiadame prizvať pracovníka VPS Nové Zámky t.č.0357922360, ktorý Vám naše podzemné inžinierske siete na základe objednávky vytýči a určí podmienky práce v ochrannom pásme vodovodu a kanalizácie.
4. Predmetný projekt stavby za splnenia podmienok nášho vyjadrenia odsúhlasujeme.

Slovenský vodohospodársky podnik š.p. (vyjadrenie zn. CS SVP OZ PN 6126/2017/1 CZ 24741/210/2017 zo dňa 7.8.2017)

Z hľadiska záujmov správcu tokov s vydaním územného rozhodnutia súhlasíme. Stavbou nedôjde k dotyku s majetkom v našej správe.

Hydromeliiorácie š.p., (vyjadrenie č. 3789-2/120/2017 zo dňa 12.9.2017)

Na výstavbu optickej siete budú použité plastové multirúry a mikrotrubičky spolu s certifikovanými deliacimi a spojovacími komponentmi. Do týchto elementov sa zafúknu optické káble s potrebným počtom optických vlákien. Dĺžka novej káblovej trasy bude cca 10,5 km. Po preverení predloženej dokumentácie a dostupných mapových podkladov Vám oznamujeme, že v navrhovanej trase stavby „FTTX Dvory nad Žitavou - Semerovo - Jasová“ v k.ú. Dvory nad Žitavou, Semerovo a Jasová nevidujeme žiadne hydromeliioračné zariadenia v správe Hydromeliiorácie, š.p.

Slovak Telekom a.s. (vyjadrenie č. 6611703044 zo dňa 3.2.2017)

V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len "SEK") spoločnosti Slovak Telekom, a.s alebo DIGI SLOVAKIA, s r.o.

Do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia žiadame zahrnúť:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom §68 zákona č.351/2011 Z.z. a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu
2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nespĺni povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná v prípade ak zistil , že jeho zámet, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať

spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou siete:.....

4. V zmysle § 66 ods.7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods.10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že do textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a.s. a DIGI Slovakia s r.o., na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak telekom a.s. a DIGI Slovakia s r.o., na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu.

Heizer Optik spol. s r.o., (vyj. č. 095/17 zo dňa 21.9.2017)

Po preštudovaní poskytnutých podkladov a dokumentácie konštatujeme, že k priamemu styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami optickej siete prevádzkovateľa spol. FIBRE NET s r.o. prídú a v záujmovom území sa nachádzajú. (viď príloha) V prílohe posielame aj výrez dotknutého územia z geo zamčrtenia s poznámkou, že v optickej trase FIBRE NET sa nachádza aj HDPE Orange.

Nakoľko sa v niektorých častiach trás optickej siete Fibre Net nachádzajú aj trasy iných prevádzkovateľov, môže byť v ďalšom texte použitý pre trasy vedení optickej siete aj výraz koridor optických káblov „koridor OK“. Pri výstavbe vyššie uvedenej stavby prichádza k styku s trasou optickej siete Fibre Net pri križovaní optických trás v priestore odbočky cesty na Sernerovo (váš L3), ďalej prichádza k styku pri križovaní optických trás pri obci Sernerovo /za družstvom/ (váš L7). Ku každému prikladáme info zákres priebehu a prílohu s trasou koridoru OK FibreNet.

K vydaniu UR a stavebného povolenia k vyššie uvedenej stavbe máme nasledovné pripomienky:

- 1- Pred započatím stavebných prác je pre zabezpečenie bezprostrednej ochrany telekomunikačných zariadení nutné trasu optického kábla, resp.HDPE rúr spol.FIBRE NET vytýčiť (objednávka na spol.Heizer Optik, Hraničná 18, p.Pu/c/0908948800, e-mail: udrzba@heizeroptik.sk) av prípade potreby vykopat sondy, z ktorých bude zrejme vedenie trasy pod povrchom.
- 2- Pri realizácii stavby je potrebné zabezpečiť, aby neprišlo ku kolízii s koridormi OK. Pri súbehu resp. križovaní koridorov OK je nutné pred započatím výkopov trasu odsondovať ručným výkopom a treba vyriešiť ich ochranu po odkrytí
- 3- Počas výstavby je pri realizácii zemných prác nevyhnutné dodržiavať prísl. ustanovenia stavebného zákona, zákona o telekomunikáciách a prísl. STN a to najmä
 - pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadenia na povrchu terénu
 - preukázateľné oboznámenie pracovníkov, ktorý budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou trasou
 - všetky zemné práce v ochrannom pásme káblových vedení vykonávať ručne,
 - káblové vedenia po odkrytí chrániť pred poškodením a odcudzením
 - nad vytýčenou trasou nepoužívať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana pred mechanickým poškodením.
 - nad vytýčenou trasou je zakázané realizovať skládky materiálov a stavebnej suty
 - stavebník je zodpovedný za zachovanie vytýčovacích značiek-označníkov (markerov)bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na tel. č. 0917545590, 0908948800

- pred spätným zásypom odkrytých kábelových vedení je objednávateľ povinný prizvať technického dozora prevádzkovateľa, alebo správcu vedení k odsúhlaseniu uloženia a krytia kábelových vedení

- v prípade poškodenia kábelových vedení okamžite kontaktovať prevádzkovateľa Fibre Net s.r.o. a správcu vedení Heizer Optik s.r.o. na tel.č. 031 5504 701.

4- Ďalšie zmeny projektovej dokumentácie, ktoré sa budú týkať siete optických káblov prevádzkovateľa spoločnosti FIBRE NET s.r.o., ktoré sú v našej správe, Vás žiadame o predloženie na schválenie v zmysle zákona.

5- Toto vyjadrenie bolo konzultované so zástupcom prevádzkovateľa siete spol. FIBRE NET s.r.o. a jeho kópia zaslaná správe siete HEIZER OPTIK s.r.o.

Vyjadrenie FIBRE NET s.r.o. k posudzovanej stavbe „FTTX Dvory nad Žitavou „Semerovo Jasová“ Za predpokladu akceptácie vyššie uvedených pripomienok a dodržania všetkých štandardných ustanovení stavebného zákona, zákona o telekomunikáciách a prísl. STN, nemáme pripomienky k projektu a s vydaním UR súhlasíme.

SPP-distribúcia, a.s. (vyjadrenie č.TD/NS/0730/2017/Ch zo dňa 24.8.2017)

S umiestnením vyššie uvedenej stavby súhlasí za dodržania nasledujúcich podmienok:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu :SPP-distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D,

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m, alebo ak doba vytyčovania nepresiahne 1 hodinu,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p.Július Maráz, t.č...) najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác,

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie stavby z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržbu a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 1,0 m na každú stranu od obrysu existujúcich PZ v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení PZ výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,

- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypáním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,

- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. 0850 111 727,

- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300,- € až 15 000,-€,

- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01, TPP 702 02, TPP 906 01, TPP 700 02,

- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

- stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,

Osobitné podmienky:

- pri križovaní navrhovanej optickej siete a VTL plynovodu žiadame dodržať odstupovú vzdialenosť medzi povrchmi vedení min. 0,5 m a telekomunikačné vedenie uložiť do betónovej tvárnicovej chráničky alebo korýtka s dĺžkou 2m od potrubia plynovodu na obidve strany
- ďalej žiadame vo výkrese č.11 spriesniť priebeh plynárenských zariadení (viď. orientačnú situáciu plynárenských zariadení v prílohe) a doplniť zákres zariadenia aktívnej protikorózneho ochrany plynárenských zariadení – kábel na anódu, ktorý bude navrhovanou stavbou križovaný.

Michlovský, spol. s.r.o (vyjadrenie č. BA-1923/2017 zo dňa 29.6.2017)

Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s.,

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z o ochrane sieti a zariadení. Pri križení sieti, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním, Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko, as.. Mechanická ochrana a prekládka budú realizovné v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a Zmluvy o preložke so spoločnosťou Orange Slovensko as. nim poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ

Upozorňujeme, že :

1. vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s, sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
2. rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom tohoto vyjadrenia.

Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia.

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ /vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi/

- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ

- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme

- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

- pred záhrom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krgie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markety)

- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378

- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),

- pred záhrom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre

rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

SWAN, a.s. (vyjadrenie č. 2017/TT/289 zo dňa 4.7.2017)

Spoločnosť SWAN as., Borská 6, 841 04 Bratislava Vám na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie k PD pre územné rozhodnutie ku stavbe Dvory nad Žitavou — Semerovo Jasová., oznamuje, že v záujmovom území podľa projektovej dokumentácie sa nenachádzajú podzemné siete našej spoločnosti.

S uvedenou investičnou akciou súhlasíme.

C. Účastníci konania

Dávid Kondicz – KONFER networks, Ing. Dávid Kondicz, Skautov 1886/10, Dvory nad Žitavou, v zastúpení KVS projekt, s r.o., P.Várdayho 21, 940 54 Nové Zámky, Slovenský pozemkový fond Bratislava, Regionálny odbor N. Zámky, Podzámska 34A, Nové Zámky, Obec Dvory nad Žitavou, Obecný úrad, Hlavné nám. č. 6, Dvory nad Žitavou, Obec Semerovo, Obecný úrad, 941 32 Semerovo 345, Obec Jasová, Obecný úrad, 941 34 Jasová 303, Kasák Marián, Semerovo 119, Poľnohospodárske družstvo Kolta, 941 33 Kolta, Varagya Ladislav, Pri hrádzi 16, Nové Zámky, Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Nové Zámky, vlastníkom pozemkov a stavieb, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté, vlastníci pozemku parc.č. C-889/1, E-910/1, C400/3, E-401/1, C-400/3, E-402/8, C-400/3, E-402/7, C-400/3, E-401/2, C-400/3, E-400, C-400/3, E-399, C-400/3, E-398/2, C-400/3, E-398/1, C-389, E-384/2, C-389, E-384/3, C-389, E-385/1, C-389, E-385/2, C-389, E-385/3, C-389, E-385/4, C-389, E-385/501, C-389, E-385/502, C-389, E-385/503, C-389, E-385/6, C-389, E-386, C-389, E-387, C-389, E-388/1, C-389, E-388/2, C-373/1, E-371/6, C-373/1, E-371/7, C-373/1, E-371/8, C373/1, E-371/9, C373/1, E-372

D. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené, preto nie je potrebné o nich rozhodovať.

E. Platnosť rozhodnutia

V zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona toto rozhodnutie platí **tri roky** odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bola v týchto lehotách podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto zákona (§71 ods.1), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel. Právoplatnosť sa vyznačuje v záhlaví tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie je v zmysle § 40 ods.4 stavebného zákona záväzná aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

Odôvodnenie

Dávid Kondicz – KONFER networks, IČO: 43040187, sídlo Skautov 1886/10, 941 31 Dvory nad Žitavou

(ďalej len „navrhovateľ“) v zastúpení KVS projekt, s r.o., P.Várdayho 21, 940 54 Nové Zámky podal dňa 27.9.2017 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby.

Dňom podania návrhu bolo začaté územné konanie.

Obec Dvory nad Žitavou, ako príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznámil začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom konania a súčasne nariadil za účelom prerokovania tejto žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 31.10.2017 o 10.00 hodine so stretnutím pozvaných na stavebnom úrade Dvory nad Žitavou. Súčasne upozornil účastníkov konania, že svoje námietky môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať a dotknuté orgány na to, že ak v určenej lehote neoznámia svoje stanovisko, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Stavebný úrad zároveň upozornil účastníkov konania, že v súlade s § 36 ods. 1 stavebného zákona k pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní sa nebude prihliadať.

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia a

tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Umiestnenie stavby je v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu môže účastník konania podľa § 53 a § 54 ods.1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na Obec Dvory nad Žitavou, Hlavné nám.č.6, 941 31 Dvory nad Žitavou. 15-dňová lehota pre podanie odvolania začína plynúť nasledujúci deň po dni zvesenia verejnej vyhlášky z úradnej tabule správneho orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov podľa zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok.



Ing.Branislav Becík, PhD.
starosta obce

Poplatok: Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov vo výške 100 € bol zaplatený dňa 27.9.2017.

Príloha pre stavebníka: overená projektová dokumentácia

Príloha rozhodnutia: situačný výkres záujmového územia

Doručí sa:

- účastníkom konania : verejnou vyhláškou

1. Dávid Kondicz – KONFER networks, Ing. Dávid Kondicz, Skautov 1886/10, Dvory nad Žitavou, v zastúpení KVS projekt, s r.o., P.Várdayho 21, 940 54 Nové Zámky
2. Slovenský pozemkový fond Bratislava, Regionálny odbor N. Zámky, Podzámska 34A, Nové Zámky
3. Obec Dvory nad Žitavou, Obecný úrad, Hlavné nám. č. 6, Dvory nad Žitavou
4. Obec Semerovo, Obecný úrad, 941 32 Semerovo 345
5. Obec Jasová, Obecný úrad, 941 34 Jasová 303
6. Kasák Marián, Semerovo 119
7. Poľnohospodárske družstvo Kolta, 941 33 Kolta
8. Varagya Ladislav, Pri hrádzi 16, Nové Zámky
9. RAB s r.o., Semerovo 1
10. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Nové Zámky
11. vlastníkom pozemkov a stavieb, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť navrhovanou stavbou priamo dotknuté
12. vlastníci pozemku parc.č. C-889/1, E-910/1,
13. vlastníci pozemku parc.č. C400/3, E-401/1
14. vlastníci pozemku parc.č. C-400/3, E-402/8
15. vlastníci pozemku parc.č. C-400/3, E-402/7
16. vlastníci pozemku parc.č. C- 400/3, E-401/2
17. vlastníci pozemku parc.č. C-400/3, E-400

18. vlastníci pozemku parc.č. C-400/3, E-399
19. vlastníci pozemku parc.č. C-400/3, E-398/2
20. vlastníci pozemku parc.č. C-400/3, E-398/1
21. vlastníci pozemku parc.č. C-389, E-384/2
22. vlastníci pozemku parc.č. C-389, E-384/3
23. vlastníci pozemku parc.č. C-389, E-385/1
24. vlastníci pozemku parc.č. C-389, E-385/2
25. vlastníci pozemku parc.č. C-389, E-385/3
26. vlastníci pozemku parc.č. C-389, E-385/4
27. vlastníci pozemku parc.č. C-389, E-385/501
28. vlastníci pozemku parc.č. C-389, E-385/502
29. vlastníci pozemku parc.č. C-389, E-385/503
30. vlastníci pozemku parc.č. C-389, E-385/6
31. vlastníci pozemku parc.č. C-389, E-386
32. vlastníci pozemku parc.č. C-389, E-387
33. vlastníci pozemku parc.č. C-389, E-388/1
34. vlastníci pozemku parc.č. C-389, E-388/2
35. vlastníci pozemku parc.č. C-373/1, E-371/6
36. vlastníci pozemku parc.č. C-373/1, E-371/7
37. vlastníci pozemku parc.č. C-373/1, E-371/8
38. vlastníci pozemku parc.č. C373/1, E-371/9
39. vlastníci pozemku parc.č. C373/1, E-372

- dotknutým orgánom :

- 1.Krajský pamiatkový úrad, Nám. Jána Pavla II. 8, Nitra
- 2.OR hasičského a záchranného zboru, Nové Zámky, Komárňanská cesta 15,
- 3.Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie
Nové Zámky, Podzámska č. 25
- 4.Zs Distribučná a.s., Bratislava, Čulenova č. 6
- 5.ZsVS a.s., Nové Zámky, Lanová č. 17
- 6.Slovak Telekom a.s., Bratislava, Bajkalská č. 28
- 7.SPP – Distribúcia a.s., Bratislava, Mlynské nivy č. 44/b
- 8.Michlovský spol. s r.o., Letná 9, Piešťany
- 9.Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s, stredisko správy a údržby Nové Zámky
- 10.Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, Bratislava
- 11.Heizer Optik s r.o., Hraničná 18, Bratislava
- 12.SWAN, a.s., Borská 6, Bratislava
- 13.Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Nábrežie I.Krasku 834, Piešťany
14. MV SR, odbor telekomunikácií, Pribinova 2, Bratislava
15. OÚ NZ, pozemkový a lesný odbor, Podzámska 25, Nové Zámky
16. OÚ NZ, odbor krízového riadenia, Podzámska 25, Nové Zámky

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Toto oznámenie sa vyhlási ako verejná vyhláška spôsobom v mieste obvyklým a vyvesí sa na úradnú tabuľu Obecného úradu Dvory nad Žitavou, súčasne sa vyvesí na úradnej tabuli Obecného úradu Semerovo a Obecného úradu Jasová na dobu 15 dní a súčasne sa zverejní aj na www.dvory.sk, www.jasovaobec.sk, www.semerovo.eu . Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa: